

					日常清掃					定期清掃					備考
					カーペットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装	トイレ壁面及び換気扇の清掃	ロッカーの上部の清拭	
部門	階	作業場所	床材質	床面積(m <sup>2</sup> )											
共用	B	風除室1	磁器質タイル	24.6		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	B	エントランスホール	ビニルシート	177.7		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	B	エントランスホール階段	ビニルシート	11.8		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	B	EVホール1	ビニルシート	20.5		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	B	コインロッカー	ビニルシート	24.5		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
共用	B	階段2	ビニルシート	40.0		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	B	階段3	ビニルシート	32.9		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	B	風除室2	磁器質タイル	24.4		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	B	エントランスホール	ビニルシート	53.8		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	B	EVホール2	ビニルシート	38.6		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	B	非常用EV附室1	ビニルシート	12.7		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	B	業務用EVホール	ビニルシート	35.0		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	B	非常用EV附室2	ビニルシート	17.8		1/W									日常清掃は平日のみ
共用	B	廊下1	ビニルシート	70.9		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	B	廊下2	ビニルシート	23.9		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	B	廊下3	ビニルシート	113.5		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	B	階段4	ビニルシート	25.1		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	B	階段5	ビニルシート	21.4		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	B	階段6	ビニルシート	42.0		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	B	WC1・2	ビニルシート	7.0		1/D			1/D		2/Y				日常清掃は平日のみ
管理	B	歯科機械室	防塵塗装	14.6		適									
管理	B	警備室	ビニルシート	10.0		1/W									
管理	B	防災センター	ビニルシート	53.5		1/D									日常清掃は平日のみ
管理	B	当直室	ビニルシート	5.8		1/W		1/W							
管理	B	SWC3	ビニルシート	4.4		1/D			1/D		2/Y				日常清掃は平日のみ
管理	B	避難通路	防塵塗装	41.5		適								2/Y	
管理	B	空調機械室	防塵塗装												対象外
核医学検査	B	待合1	ビニルシート	33.5		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
核医学検査	B	R1管理室	ビニルシート	21.3		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
核医学検査	B	WC3	ビニルシート	2.5		1/D			1/D		2/Y				日常清掃は平日のみ
核医学検査	B	更衣1	ビニルシート	1.4		1/W					2/Y				
核医学検査	B	SW1	US	1.4		適									
核医学検査	B	汚染検査室	ビニルシート	8.5		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
核医学検査	B	準備室	ビニルシート	14.8		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
核医学検査	B	RI貯蔵庫	ビニルシート	8.5		1/W									
核医学検査	B	RI廃棄物保管庫	ビニルシート	8.2		1/W									
核医学検査	B	器材保管庫	ビニルシート	6.3		1/W									
核医学検査	B	負荷検査室	ビニルシート	16.4		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
核医学検査	B	処置回復室1・2	ビニルシート	29.0		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
核医学検査	B	RI検査室	ビニルシート	70.9		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
放射線治療	B	待合2	ビニルシート	37.9		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
放射線治療	B	診察室	ビニルシート	16.8		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
放射線治療	B	作業室	ビニルシート	15.4		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
放射線治療	B	位置決めCT室	ビニルシート	39.5		1/D									日常清掃は平日のみ
放射線治療	B	操作・計画室	ビニルシート	22.3		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
放射線治療	B	放射線治療室	ビニルシート	97.4		1/D									日常清掃は平日のみ
剖検	B	家族控	ビニルシート	15.0		適									
剖検	B	WC4	ビニルシート	2.6		1/D			1/D		2/Y				日常清掃は平日のみ
剖検	B	霊安室	ホモジニアスタイル	31.3		適									
剖検	B	前室	ビニルシート	19.1		適									
剖検	B	更衣2・3	ビニルシート	2.8		適					2/Y				
剖検	B	SW2・3	US	2.8		適									
剖検	B	SWC4	ビニルシート	2.6		1/D			1/D		2/Y				日常清掃は平日のみ
剖検	B	臓器保管庫	ビニルシート	6.4		適									
剖検	B	器材庫	ビニルシート	1.8		適									
剖検	B	解剖部検査	塗床	28.0		適	適	適	適						
物流	B	SPD	ビニルシート	89.2											対象外
物流	B	事務室	ビニルシート	15.5											対象外
物流	B	減菌材一時保管	ビニルシート	25.0											対象外
物流	B	使用済み減菌材一時保管	ビニルシート	18.5											対象外
物流	B	SWC1・2	ビニルシート	12.6		1/D			1/D		2/Y				日常清掃は平日のみ
物流	B	ベッドセンター	ビニルシート	69.5											対象外
物流	B	清潔リネン室	ビニルシート	22.1											対象外
物流	B	不潔リネン室	ビニルシート	22.4											対象外
物流	B	事務室兼休憩室	ビニルシート	13.7											対象外
物流	B	ベッド洗浄室	ビニルシート	16.1		適									
物流	B	清掃用具室	ビニルシート	8.0		適									
物流	B	清掃委託用洗濯室	ビニルシート	12.6		適									
物流	B	古紙集積機密書類庫	ビニルシート	12.4		適									
物流	B	感染性廃棄物庫	塗床	12.7		適									
物流	B	医療廃棄物庫	塗床	16.5		適									
物流	B	粗大ごみ庫	塗床	12.4		適									
物流	B	焼却ごみ庫	塗床	16.5		適									
屋外	B	屋外避難階段1	スチール	12.2		適	適							2/Y	
屋外	B	屋外避難階段2	スチール	4.5		適	適							2/Y	
屋外	B	屋外避難階段3	スチール	12.4		適	適							2/Y	
屋外	B	屋外階段	コンクリート	29.0		適	適								
屋外	B	アフローチ	アスファルト	611.7		適	適								落葉の時期は回数増
屋外	B	屋外通路	コンクリート	873.9		適	適								落葉の時期は回数増
屋外	B	サービスヤード	アスファルト	398.8		適	適								落葉の時期は回数増
屋外	B	見送リスペース	アスファルト	19.0		適	適								落葉の時期は回数増
屋外	B	車路・駐車場	アスファルト	4,194.7		適	適								落葉の時期は回数増
屋外	B	ドクターカー車庫	アスファルト	35.2		適	適								落葉の時期は回数増
屋外	B	南公園駐車場	アスファルト	12,860.2		適	適								落葉の時期は回数増
屋外	B	南公園駐車場 WC1・2	磁器質タイル	96.0		1/D			1/D		2/Y				
共用	1	風除室	磁器質タイル	29.3		1/D							1/Y		日常清掃は平日のみ

					日常清掃					定期清掃					備考
					カーベットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装	トイレ壁面及び換気扇の清掃	ロッカーの上部の清拭	
部門	階	作業場所	床材質	床面積(m <sup>2</sup> )											
共用	1	エントランスホール	磁器質タイル	118.7		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	1	総合案内	ビニルシート	10.7		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
共用	1	プレイコーナー1	タイルカーペット	54.4	1/D			1/D							日常清掃は平日のみ
共用	1	総合待合	磁器質タイル	138.1		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
共用	1	EVホール・情報コーナー	ビニルシート	73.6		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	1	風除室	磁器質タイル	19.3		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	1	プレイコーナー	ビニルシート	15.1		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
共用	1	エントランスホール階段	ビニルシート	7.5		1/D	1/D						2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	1	階段1	ビニルシート	20.4		1/D	1/D						1/Y	2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	1	階段2	ビニルシート	20.2		1/D	1/D						1/Y	2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	1	EVホール2	ビニルシート	49.5		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	1	非常用EV附室1	ビニルシート	12.9		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	1	業務用EVホール	ビニルシート	40.3		1/D									日常清掃は平日のみ
共用	1	非常用EV附室2	ビニルシート	17.6		1/W									日常清掃は平日のみ
共用	1	廊下1	ビニルシート	67.9		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	1	廊下2	ビニルシート	85.8		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	1	階段4	ビニルシート	25.0		1/D	1/D						1/Y	2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	1	階段5	ビニルシート	20.2		1/D	1/D						1/Y	2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	1	総合受付	ビニルタイル	37.4		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
共用	1	HWC1・2	ビニルシート	10.5		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	1	廊下3	ビニルシート	142.4		1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	1	階段3	ビニルシート	18.2		1/D	1/D						1/Y	2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	1	HWC3	ビニルシート	5.0		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	1	MWC1	ビニルシート	13.9		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	1	FWC1	ビニルシート	14.6		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	1	授乳室	ビニルシート	15.1		1/D		1/D	1/D						日常清掃は平日のみ
共用	1	予約センター	ビニルシート	41.8		1/W			1/W						
共用	1	スタッフ室	ビニルシート	35.2		1/W			1/W						
共用	1	相談室	ビニルシート	19.3		1/W									
共用	1	MWC2	ビニルシート	10.6		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	1	FWC2	ビニルシート	9.8		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	1	階段6	ビニルシート	14.8		1/D	1/D						1/Y	2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	1	渡り廊下	ビニルシート	50.7		1/W									
外来共用	1	プレイコーナー	タイルカーペット	10.2	1/D			1/D							日常清掃は平日のみ
外来共用	1	外来ストリート	ビニルシート	622.4		1/D	1/D	1/D							日常清掃は平日のみ
外来共用	1	待合3	ビニルシート	50.8		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来共用	1	待合5	ビニルシート	53.6		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来共用	1	待合6	ビニルシート	46.8		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来共用	1	待合7	ビニルシート	48.8		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来共用	1	待合8	ビニルシート	38.2		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来共用	1	待合9	ビニルシート	60.0		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来共用	1	待合10・11	ビニルシート	117.9		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来共用	1	待合12	ビニルシート	54.2		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来共用	1	プレイコーナー2	タイルカーペット	6.5	1/D			1/D							日常清掃は平日のみ
サービス	1	イトインコーナー	ビニルシート	68.9		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
サービス	1	自販機コーナー	ビニルシート	5.5		1/D									日常清掃は平日のみ
サービス	1	売店	ビニルシート	78.1											対象外
管理	1	共同利用研修室	ビニルシート	17.9		1/W		1/W							日常清掃は平日のみ
管理	1	SWC1・2	ビニルシート	17.0		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
管理	1	栄養指導室	ビニルシート	13.0		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
管理	1	前室1	ビニルシート	7.3		1/W									
管理	1	休憩室4	ビニルシート	50.3		1/W			1/W			2/Y			
管理	1	看護事務室	ビニルシート	9.3		1/W									
管理	1	倉庫2	ホモジニアスタイル	8.0		適									
外来A	1	受付	ビニルシート	8.5		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来A	1	歯科技工士衛生士室	ビニルシート	28.5		1/W			1/W						
外来A	1	小児歯科歯科治療室1・2	ビニルシート	33.2		1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来A	1	暗室1・2	ビニルシート	20.0		1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来A	1	視能訓練士室	ビニルシート	7.1		1/W									
外来A	1	斜視検査室・視力検査室	ビニルシート	81.7		1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来A	1	眼科問診室・点眼処置室	ビニルシート	18.5		1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来A	1	眼科診察室1~3	ビニルシート	27.2		1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来A	1	明室	ビニルシート	11.1		1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来B	1	受付	ビニルシート	8.8		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来B	1	診察室1~8	ビニルシート	117.3		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来B	1	在宅物品保管庫	ビニルシート	11.6		1/W									
外来B	1	スタッフ通路5	ビニルシート	20.5		1/D									日常清掃は平日のみ
外来B	1	耳鼻咽喉科診察室1・2	ビニルシート	25.6		1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来B	1	耳鼻咽喉科処置室	ビニルシート	17.6		1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来B	1	前室2	ビニルシート	6.2		1/D									日常清掃は平日のみ
外来B	1	耳鼻咽喉科検査室1・2	タイルカーペット	26.1	1/D										日常清掃は平日のみ
外来B	1	スタッフ通路6	ビニルシート	8.9		1/D									日常清掃は平日のみ
外来C	1	受付	ビニルシート	5.9		1/D									日常清掃は平日のみ
外来C	1	オムツ替室	ビニルシート	5.0		1/D		1/D	1/D						日常清掃は平日のみ
外来C	1	検査HWC	ビニルシート	10.1		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
外来C	1	検査MWC	ビニルシート	22.5		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
外来C	1	検査FWC	ビニルシート	28.3		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
外来C	1	計測室	ビニルシート	39.4		1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来C	1	中央採血・処置室	ビニルシート	85.7		1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来C	1	スタッフ通路2	ビニルシート	15.5		1/D									日常清掃は平日のみ
外来D	1	受付	ビニルシート	8.0		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来D	1	診察室9~15	ビニルシート	109.5		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来D	1	スタッフ通路3	ビニルシート	22.0		1/D									日常清掃は平日のみ
外来E	1	受付	ビニルシート	7.8		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来E	1	診察室16~19	ビニルシート	65.0		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来E	1	診察室20~22	ビニルシート	48.0		1/D		1/D							日常清掃は平日のみ

					日常清掃					定期清掃				備考
					カーベットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装	トイレ壁面及び換気扇の清掃	
部門	階	作業場所	床材質	床面積(m <sup>2</sup> )										
外来E	1	点滴室	ビニルシート	37.1	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来E	1	化学療法室	ビニルシート	45.5	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来E	1	スタッフ通路4	ビニルシート	9.8	1/D									日常清掃は平日のみ
外来F	1	受付	ビニルシート	8.0	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来F	1	診察室23~26	ビニルシート	57.1	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来F	1	ギブス室	ビニルシート	26.4	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来F	1	レーザ室	ビニルシート	26.0	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
外来F	1	スタッフ通路7	ビニルシート	22.1	1/D									日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	前室3	ビニルシート	12.9	1/D									日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	操作室1	ビニルタイル	39.6	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	MR1検査室1・2	ビニルシート	80.2	1/D									日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	MR1機械室1・2	ビニルシート	25.5	1/D									日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	CT検査室	ビニルシート	43.9	1/D									日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	CT機械室	ビニルシート	6.0	1/D									日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	入眠1~4	ビニルシート	32.9	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	処置回復室	ビニルシート	34.3	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
医事	1	医事課	タイルカーペット	152.8	1/W			1/W						
医事	1	カルテフィルム保管庫	ビニルシート	122.8	1/W									
医事	1	相談室	タイルカーペット	8.5	1/W									
医事	1	病歴室	ビニルタイル	12.1	1/W									
医事	1	休憩室2・3	ビニルシート	17.7	1/W			1/W			2/Y			
医事	1	倉庫	ビニルシート	4.2	適									
救急	1	感染前室	ビニルシート	10.4	1/D									
救急	1	感染待合	ビニルシート	24.0	1/D		1/D							
救急	1	WC	ビニルシート	4.6	2/D~				2/D~		2/Y			
救急	1	感染診察室	ビニルシート	14.4	1/D			1/D						
救急	1	感染処置点滴室	ビニルシート	23.8	1/D			1/D						
救急	1	搬入口	ビニルシート	14.2	1/D									日常清掃は平日のみ
救急	1	救急待合1	ビニルシート	28.5	1/D		1/D							
救急	1	救急待合2	ビニルシート	54.3	1/D		1/D							
救急	1	ブレイクコーナー3	タイルカーペット	5.0	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
救急	1	シャワー室	塗床	7.8	1/D				1/D					
救急	1	面談室	ビニルシート	10.0	1/D									
救急	1	家族控室	ビニルシート	9.8	1/D		1/D							
救急	1	救急外来受付	ビニルシート	4.2	1/D		1/D							
救急	1	事務当直室	ビニルシート	6.4	1/W									
救急	1	器材保管庫	ビニルシート	23.2	適									
救急	1	初療室	ビニルシート	72.9	1/D			1/D						
救急	1	救急外来診察室1・2	ビニルシート	34.0	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
救急	1	観察室	ビニルシート	54.8	1/D			1/D						
救急	1	WC	ビニルシート	4.1	2/D~				2/D~		2/Y			
救急	1	スタッフステーション	ビニルシート	15.1	1/D			1/D						
放射線画像	1	放射線受付	ビニルシート	9.3	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	看護師控室	ビニルシート	15.9	1/W		1/W							
放射線画像	1	一般撮影室1・2	ビニルシート	61.0	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	更衣1~4	ビニルシート	16.0	1/W						2/Y			
放射線画像	1	操作室2	ビニルタイル	45.5	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	機材庫	ホモジニアスタイル	7.5	適									
放射線画像	1	パノラマ・骨塩室	ビニルシート	17.7	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	放射線技師室	ビニルシート	59.7	1/D			1/D						
放射線画像	1	X線TV室1・2	ビニルシート	70.0	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	更衣6・7	ビニルシート	5.5	1/W						2/Y			
放射線画像	1	WC1・2	ビニルシート	3.6	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	操作室3	ビニルタイル	45.0	1/D									日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	超音波検査室1・2	ビニルシート	33.4	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	超音波検査・診察室	ビニルシート	21.3	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	読影室	ビニルタイル	33.4	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
放射線画像	1	当直室	ビニルシート	8.6	1/D									
放射線画像	1	SW	US	1.8	1/D				1/D					
放射線画像	1	倉庫3	ビニルシート	4.0	適									
管理	1	空調機械室	防塵塗装											対象外
ファミリーハウス棟	1	ファミリーハウス棟		416.5										日常清掃はボランティアが実施
屋外	1	屋外避難階段1	スチール	12.7	適	適						2/Y		
屋外	1	屋外避難階段2	スチール	6.2	適	適						2/Y		
屋外	1	屋外避難階段3	スチール	13.7	適	適						2/Y		
屋外	1	アプローチ	コンクリート	51.6	1/W	1/W								落葉の時期は回数増
屋外	1	バルコニー	塗膜防水	289.9	適									
屋外	1	緊急車両車路・スロープ	塗床	820.5	1/W									落葉の時期は回数増
屋外	1	南公園駐車場 西階段、東階段	コンクリート	153.9	適	適						2/Y		
共用	2	EVホール1	タイルカーペット	49.9	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	2	EVホール2	ビニルシート	54.8	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	2	業務用EVホール	ビニルシート	48.3	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	2	非常用EV附室1	ビニルシート	12.9	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	2	非常用EV附室2	ビニルシート	16.9	1/W									
共用	2	階段1	ビニルシート	24.3	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	2	階段2	ビニルシート	19.6	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	2	階段3	ビニルシート	18.2	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	2	階段4	ビニルシート	25.0	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	2	階段5	ビニルシート	20.2	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	2	階段6	ビニルシート	18.2	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	2	廊下1	ビニルシート	293.7	1/D	1/D					2/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	2	廊下2（スタッフ専用）	ビニルシート	131.9	1/D	1/D					2/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	2	廊下3	タイルカーペット	36.5	1/D	1/D					2/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	2	会議室・講堂	タイルカーペット	266.8	1/W		1/W							
共用	2	講堂倉庫	ビニルシート	20.6	1/W									
共用	2	倉庫1	ホモジニアスタイル	7.8	適									

					日常清掃					定期清掃				備考
					カーベットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装	トイレ壁面及び換気扇の清掃	
部門	階	作業場所	床材質	床面積(m <sup>2</sup> )										
共用	2	HWC1	ビニルシート	5.9	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	2	MWC1	ビニルシート	12.4	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	2	FWC1	ビニルシート	14.0	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	2	HWC2	ビニルシート	4.6	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	2	MWC2	ビニルシート	7.3	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	2	FWC2	ビニルシート	9.5	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
共用	2	地域連携・指導相談事務室	ビニルシート	50.8	1/W			1/W						
共用	2	休憩室1	ビニルシート	11.3	1/W			1/W						
共用	2	行動観察相談室・カンファレンス	ビニルシート	29.6	1/W			1/W						
共用	2	地域連携医控室	ビニルシート	15.6	1/W			1/W						
サービス	2	患者食堂	ビニルシート	76.7										対象外
サービス	2	職員食堂	ビニルシート	137.9	1/D		1/D	1/D						
サービス	2	食堂厨房	塗床	48.1										対象外
サービス	2	検収室2	ビニルシート	3.6										対象外
サービス	2	事務更衣室	ビニルシート	3.5										対象外
サービス	2	食品庫3	ビニルシート	2.2										対象外
サービス	2	SWC7	ビニルシート	1.6										対象外
管理	2	ゲノム医療センター	ビニルシート	19.9	1/W		1/W							
管理	2	SWC1	ビニルシート	10.8	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
管理	2	SWC2	ビニルシート	10.0	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
管理	2	白衣(女子)	ビニルシート	32.0	1/W									
管理	2	男子職員更衣室	ビニルシート	48.2	3/W		1/W				2/Y			冬季は毎日
管理	2	脱衣2	ビニルシート	2.2	1/D									
管理	2	SW2	US	1.5	1/D					1/D				
管理	2	女子職員更衣室	ビニルシート	317.4	3/W		1/W				2/Y			冬季は毎日
管理	2	脱衣3・4	ビニルシート	3.4	1/D									
管理	2	SW3・4	US	3.0	1/D					1/D				
生理検査	2	待合1	ビニルシート	17.0	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
生理検査	2	生理検査受付	ビニルシート	18.2	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
生理検査	2	廊下4	ビニルシート	56.7	1/D	1/D					2/Y			日常清掃は平日のみ
生理検査	2	心電図室	ビニルシート	23.0	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
生理検査	2	エコー室1~3	ビニルシート	41.3	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
生理検査	2	入眠1	ビニルシート	8.8	1/D									日常清掃は平日のみ
生理検査	2	入眠2・3	ビニルシート	12.6	1/D									日常清掃は平日のみ
生理検査	2	肺機能検査室	ビニルシート	18.6	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
生理検査	2	ホルター解析室	ビニルシート	8.7	1/D									日常清掃は平日のみ
生理検査	2	脳波前室	ビニルシート	9.5	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
生理検査	2	脳波室1・2	タイルカーペット	16.6	1/D									日常清掃は平日のみ
生理検査	2	聴力検査室	タイルカーペット	9.1	1/D									日常清掃は平日のみ
生理検査	2	データ処理室	ビニルシート	6.1	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
生理検査	2	洗髪室	ビニルシート	4.5	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
生理検査	2	分子生物シークエンス室1・2	ビニルシート	37.9	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
生理検査	2	検査倉庫	ビニルシート	2.8	適									
検体検査	2	検体検査室	ビニルタイル	179.8	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
検体検査	2	カンファレンス室	ビニルシート	20.0	1/W		1/W							
検体検査	2	技師室・スタッフ室	ビニルシート	39.8	3/W		1/W							
検体検査	2	検査当直室	ビニルシート	8.1	1/W		1/W							
検体検査	2	SW1	US	2.6	1/D					1/D				
検体検査	2	WC1	ビニルシート	2.9	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
検体検査	2	細菌培養室	ビニルシート	42.7	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
検体検査	2	輸血・製剤管理室	ビニルシート	32.3	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
検体検査	2	PCR室	ビニルシート	27.3	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
病理検査	2	病理検査室	ビニルシート	64.2	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
病理検査	2	切出マクロ撮影室	ビニルシート	11.6	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
病理検査	2	病理顕鏡・診断室	ビニルシート	20.3	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
病理検査	2	蛍光顕微鏡室	ビニルシート	19.2	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
病理検査	2	試薬庫	ビニルシート	4.5	1/W									
病理検査	2	標本保管庫	ビニルシート	30.6	1/W									
リハビリ	2	作業療法室・運動療法室	ビニルシート	178.7	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
リハビリ	2	リハビリスタッフ室	ビニルシート	29.3	1/W		1/W							
リハビリ	2	HWC2	ビニルシート	6.9	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
リハビリ	2	診察・評価室	ビニルシート	14.0	1/D									日常清掃は平日のみ
リハビリ	2	言語療法室1	ビニルシート	11.0	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
リハビリ	2	言語療法室2	タイルカーペット	18.4	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
リハビリ	2	倉庫2	ビニルシート	2.2	適									
外来F	2	精神科外来受付	ビニルシート	5.3	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来F	2	精神科待合	ビニルシート	52.8	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来F	2	処置室	ビニルシート	13.1	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来F	2	相談室1	ビニルシート	11.3	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来F	2	箱庭療法室	ビニルシート	13.1	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来F	2	分析室	ビニルシート	15.3	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来F	2	集団療法室	ビニルシート	21.1	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来F	2	プレイセラピー	ビニルシート	30.3	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来F	2	精神科診察室1・2	ビニルシート	27.0	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
外来F	2	通路	ビニルシート	7.0	1/D	1/D								日常清掃は平日のみ
外来F	2	相談室2・3	ビニルシート	20.5	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
中央滅菌	2	仕分・洗浄室	塗床	59.9										対象外
中央滅菌	2	中央滅菌事務室	塗床	10.2										対象外
中央滅菌	2	組立・梱包室	塗床	94.8										対象外
中央滅菌	2	カート置場	ビニルシート	16.7										対象外
中央滅菌	2	オートクレーブ	防塵塗装	11.0										対象外
中央滅菌	2	前室1	塗床	5.0										対象外
薬剤	2	待合2	タイルカーペット	156.4	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
薬剤	2	調剤コーナー	ビニルタイル	237.2	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
薬剤	2	D1室服薬指導	ビニルシート	34.0	1/D		1/D							日常清掃は平日のみ
薬剤	2	薬剤当直室	ビニルシート	7.9	1/W									日常清掃は平日のみ

					日常清掃					定期清掃					備考
					カーベットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装	トイレ壁面及び換気扇の清掃	ロッカーの上部の清拭	
部門	階	作業場所	床材質	床面積(m <sup>2</sup> )											
薬剤	2	TSW2	US	2.7		1/D				1/D	1/D				
薬剤	2	製剤室	ビニルシート	14.7		1/D			1/D					日常清掃は平日のみ	
薬剤	2	薬剤スタッフ室	ビニルシート	63.7		3/W			1/W						
薬剤	2	薬剤部長室	ビニルシート	9.6		1/W									
薬剤	2	治療室	ビニルシート	12.3		1/W			1/W						
薬剤	2	倉庫	ビニルシート	5.3		適									
薬剤	2	抗ガン剤調製室	ビニルシート	16.6		1/D			1/D					日常清掃は平日のみ	
薬剤	2	前室2	ビニルシート	9.5		1/D								日常清掃は平日のみ	
薬剤	2	TPN等調製室	ビニルシート	16.4		1/D			1/D					日常清掃は平日のみ	
医療情報	2	IT研修室	ビニルシート	23.2		1/W									
医療情報	2	医療情報事務室	ビニルシート	19.5		1/W			1/W						
医療情報	2	電話交換室	ビニルシート	14.7		1/W			1/W						
サビス	2	事務当直室	ビニルシート	9.2										対象外	
医療情報	2	会議室	ビニルシート	15.6		1/W									
医療情報	2	メンテナンス室	ビニルシート	12.2		1/W									
医療情報	2	ザーハ室	ビニルタイル	96.2		適									
医療情報	2	倉庫3	ビニルシート	8.8		適									
医療情報	2	倉庫	ビニルシート	29.6		適									
栄養	2	準備室1	塗床	3.1										対象外	
栄養	2	エアシャワー	塗床	1.7										対象外	
栄養	2	調乳作業室	塗床	26.3										対象外	
栄養	2	保管庫	塗床	2.9										対象外	
栄養	2	洗瓶室	塗床	27.4										対象外	
栄養	2	配膳・調理・盛付・下処理室	塗床	199.7										対象外	
栄養	2	洗浄室	塗床	50.2										対象外	
栄養	2	エアシャワー	塗床	1.4										対象外	
栄養	2	準備室2	塗床	12.6										対象外	
栄養	2	食品庫1・2	塗床	14.7										対象外	
栄養	2	冷蔵庫1・2	塗床	10.0										対象外	
栄養	2	検収室	ビニルシート	56.2		1/D								日常清掃は平日のみ	
栄養	2	検査	ビニルシート	4.9		1/D								日常清掃は平日のみ	
栄養	2	脱衣5・6	ビニルシート	9.4		1/D			1/D						
栄養	2	SWCS・6	ビニルシート	4.4		2/D~				2/D~		2/Y			
栄養	2	SW5・6	US	2.8		1/D					1/D				
栄養	2	男子休憩室1・2	畳	29.7		1/W						2/Y			
栄養	2	女子休憩室1・2	畳	31.0		1/W						2/Y			
栄養	2	厨房事務室	ビニルシート	30.5		1/W			1/W						
栄養	2	物品庫	ビニルシート	13.1		適									
中央監視	2	中央監視室	ビニルタイル	59.3										対象外	
中央監視	2	中央監視休憩室	ビニルタイル	16.4										対象外	
中央監視	2	TSW1	US	3.0										対象外	
中央監視	2	仮眠	ビニルタイル	4.3										対象外	
中央監視	2	空調機械室	防塵塗装											対象外	
中央監視	2	電気室	塗床											対象外	
中央監視	2	機械室	塗膜防水											対象外	
ファミリーハウス棟	2	ファミリーハウス棟		416.5										日常清掃はボランティアが実施	
屋外	2	屋外避難階段1	スチール	12.7		適	適						2/Y		
屋外	2	屋外避難階段2	スチール	8.6		適	適						2/Y		
屋外	2	屋外避難階段3	スチール	13.7		適	適						2/Y		
屋外	2	バルコニー	塗膜防水	452.0		適									
共用	3	EVホール1	ビニルシート	54.8		1/D								日常清掃は平日のみ	
共用	3	業務用EVホール	ビニルシート	40.3		1/D								日常清掃は平日のみ	
共用	3	非常用EV附室1	ビニルシート	12.9		1/D								日常清掃は平日のみ	
共用	3	非常用EV附室2	ビニルシート	16.9		1/W									
共用	3	階段1	ビニルシート	24.3		1/D	1/D				1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	3	階段2	ビニルシート	22.2		1/D	1/D				1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	3	階段3	ビニルシート	19.2		1/D	1/D				1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	3	階段4	ビニルシート	25.0		1/D	1/D				1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	3	階段5	ビニルシート	20.2		1/D	1/D				1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	3	階段6	ビニルシート	20.4		1/D	1/D				1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	3	廊下1	ビニルシート	192.9		1/D	1/D					2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	3	廊下2	ビニルシート	166.5		1/D	1/D					2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	3	廊下3	ビニルシート	30.6		1/D	1/D					2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	3	廊下4	ビニルシート	138.3		1/D	1/D					2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	3	廊下5	ビニルシート	45.7		1/D	1/D					2/Y		日常清掃は平日のみ	
管理	3	院長室	タイルカーペット	34.9		1/W			1/W						
管理	3	秘書室	タイルカーペット	6.6		1/W									
管理	3	管理局長室	タイルカーペット	24.1		1/W			1/W						
管理	3	センター長室1・2	タイルカーペット	38.0		1/W			1/W						
管理	3	名誉院長室	タイルカーペット	19.0		1/W			1/W						
管理	3	診療部長室	タイルカーペット	18.0		1/W			1/W						
管理	3	副院長室1~3	タイルカーペット	51.5		1/W									
管理	3	湯沸室	ビニルシート	7.2		1/D			1/D					日常清掃は平日のみ	
管理	3	応接室1	タイルカーペット	10.0		1/W									
管理	3	部長室1~3	タイルカーペット	33.2		1/W			1/W						
管理	3	会議室	タイルカーペット	67.5		1/W									
管理	3	医師更衣室(男)	ビニルシート	47.9		3/W			1/W			2/Y		冬季は毎日	
管理	3	脱衣5	ビニルシート	1.5		1/D									
管理	3	SW5	US	1.5		1/D									
管理	3	医師更衣室(女)	ビニルシート	23.2		3/W			1/W			2/Y		冬季は毎日	
管理	3	脱衣6	ビニルシート	2.0		1/D									
管理	3	SW6	US	1.7		1/D					1/D				
管理	3	白衣	ビニルシート	5.0		1/W									
管理	3	倉庫1	ホモジニアスタイル	5.0		適									
管理	3	倉庫2	ホモジニアスタイル	24.7		適									
管理	3	倉庫3	ホモジニアスタイル	8.0		適									



部門	階	作業場所	床材質	床面積(m <sup>2</sup> )	日常清掃					定期清掃				備考	
					カーベットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装	トイレ壁面及び換気扇の清掃		ロッカーの上部の清拭
管理	3	HWC3	ビニルシート	4.2		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
管理	3	SWC1	ビニルシート	13.3		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
管理	3	SWC2	ビニルシート	14.7		2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
管理	3	LWC-3	ビニルシート	6.0		1/D~	1/D~			1/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ
管理	3	空調機械室	防塵塗装												対象外
事務	3	総務課・経理課	タイルカーベットの清掃	142.8	1/W										
事務	3	応接室2	タイルカーベットの清掃	15.2	1/W										
事務	3	女性更衣室1	タイルカーベットの清掃	6.5	1/W			1/W				2/Y			
医局	3	医局クラーク室1	タイルカーベットの清掃	38.8	1/W										
医局	3	図書室・研究支援室	タイルカーベットの清掃	43.2	1/W										
医局	3	医局	タイルカーベットの清掃	550.5	1/W			1/W							
医局	3	書庫スペース	タイルカーベットの清掃	18.6	1/W										
医療安全	3	医療安全室・感染対策室	ビニルシート	17.0		1/W			1/W						
看護	3	専門認定看護師室	タイルカーベットの清掃	28.8	1/W				1/W						
看護	3	看護師長室	ビニルシート	26.7		1/W			1/W						
看護	3	休憩室	ビニルシート	23.4		1/W			1/W			2/Y			
看護	3	看護部管理室	ビニルシート	45.6		1/W			1/W						
看護	3	面談室1・2	ビニルシート	19.5		1/W									
看護	3	会議室	ビニルシート	40.7		1/W			1/W						
看護	3	看護倉庫	ビニルシート	16.3		適									
新生児共有	3	廊下6	ビニルシート	75.1		1/D	1/D							2/Y	
新生児共有	3	リネン1	ビニルシート	9.5		1/W									
新生児共有	3	汚物処理室1	ビニルシート	12.9		2/D~		2/D~	2/D~						
新生児共有	3	調剤室	ビニルシート	19.7		1/D			1/D						8:30までに
新生児共有	3	器材通路	ビニルシート	12.7		1/D									
新生児共有	3	前室1	ビニルシート	16.5		1/D									
新生児共有	3	眼底診察室	ビニルシート	15.4		1/D			1/D						
新生児共有	3	処置・準備室	ビニルシート	35.8		1/D			1/D						
新生児共有	3	掃除具室	ビニルシート	8.4		1/D									
新生児管理	3	SWC3	ビニルシート	14.7		2/D~				2/D~		2/Y			
新生児管理	3	器材庫1・保育器等消毒室	ビニルシート	52.6		1/W			1/W						
新生児管理	3	医師当直3・4	ビニルシート	14.7		1/W			1/W						
新生児管理	3	医師仮眠2	ビニルシート	6.1		1/W									
新生児管理	3	脱衣3・4	ビニルシート	3.0		1/D									
新生児管理	3	SW3・4	US	3.0		1/D					1/D				
新生児管理	3	カンファレンス室1	ビニルシート	25.2		1/W									
新生児管理	3	情報処理室1	ビニルシート	30.3		1/W									
新生児GCU	3	GCUオープン	ビニルシート	246.2		1/D									
新生児GCU	3	授乳室1・2	ビニルシート	22.9		1/D		1/D							
新生児GCU	3	沐浴室1・2	ビニルシート	33.6		1/D				1/D					
新生児GCU	3	GCU1・2	ビニルシート	23.0		1/D			1/D						
新生児GCU	3	入院時処置室	ビニルシート	14.9		1/D			1/D						
新生児GCU	3	スタッフステーション1	ビニルシート	39.3		1/D			1/D						
新生児GCU	3	看護事務室1	ビニルシート	8.6		1/W									
新生児GCU	3	調剤室	ビニルシート	8.6		1/D			1/D						
新生児GCU	3	面談室3	ビニルシート	13.0		1/D									
新生児GCU	3	看護師休憩室1	ビニルシート	29.7		1/W			1/W						
新生児GCU	3	仮眠1・2	ビニルシート	10.9		1/W									
新生児NICU	3	沐浴室	ビニルシート	13.8		1/D					1/D				
新生児NICU	3	看護師休憩室2	ビニルシート	39.4		1/W			1/W			2/Y			
新生児NICU	3	仮眠3・4	ビニルシート	10.4		1/W									
新生児NICU	3	スタッフステーション2	ビニルシート	42.0		1/D			1/D						
新生児NICU	3	家族待合	ビニルシート	19.2		1/D									
新生児NICU	3	面談室4・5	ビニルシート	22.1		1/D									
新生児NICU	3	看護事務室2	ビニルシート	9.3		1/W									
新生児NICU	3	家族用HWC1・2	ビニルシート	7.0		2/D~			2/D~		2/Y				
新生児NICU	3	多目的室	ビニルシート	10.9		1/D			1/D						
新生児NICU	3	前室2	ビニルシート	1.7		1/D									
新生児NICU	3	SW	US	1.7		1/D					1/D				
新生児NICU	3	前室3	ビニルシート	6.4		1/D									
新生児NICU	3	前室7	ビニルシート	6.2		1/D									
新生児NICU	3	NICUオープン	ビニルシート	421.8		1/D			1/D						
新生児NICU	3	NICU1~4	ビニルシート	80.2		1/D			1/D						
新生児NICU	3	NICU5(OP)	ビニルシート	25.9		1/D			1/D						対象外
新生児NICU	3	NICU6	ビニルシート	14.3		1/D			1/D						
新生児NICU	3	コット保管庫	ビニルシート	8.1		1/W									
産科病棟管理	3	廊下10	ビニルシート	21.6		1/D	1/D							2/Y	
新生児NICU	3	器材庫5	ビニルシート	5.1		1/W									
産科病棟管理	3	医師仮眠1	ビニルシート	5.8		1/W									
産科病棟管理	3	医師当直1・2	ビニルシート	19.9		1/W			1/W						
産科病棟管理	3	WC1・2	ビニルシート	4.2		2/D~				2/D~		2/Y			
産科病棟管理	3	脱衣1・2	ビニルシート	3.8		1/D									
産科病棟管理	3	SW1・2	US	2.0		1/D					1/D				
産科病棟分産	3	廊下8	ビニルシート	72.9		1/D	1/D							2/Y	
産科病棟分産	3	家族用MWC	ビニルシート	3.7		2/D~			2/D~		2/Y				
産科病棟分産	3	家族控室	ビニルシート	7.4		1/D			1/D						
産科病棟分産	3	女性更衣	ビニルシート	7.6		1/W						2/Y			
産科病棟分産	3	SW7	US	1.3		1/D					1/D				
産科病棟分産	3	WC3	ビニルシート	1.6		2/D~				2/D~		2/Y			
産科病棟分産	3	男更衣	ビニルシート	3.8		1/W								2/Y	
産科病棟分産	3	汚物処理室2	ビニルシート	9.9		2/D~		2/D~							
産科病棟分産	3	LDR	ビニルシート	32.7		1/D	1/D	1/D	1/D	1/D					
産科病棟分産	3	前室5	ビニルシート	8.1		1/D									
産科病棟分産	3	US7	US	3.0		1/D					1/D				
産科病棟分産	3	器材庫2・3	ビニルシート	15.2		1/W									
産科病棟分産	3	器材庫7	ビニルシート	7.0		1/W									

					日常清掃				定期清掃				備考	
					カーベットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装		トイレ壁面及び換気扇の清掃
部門	階	作業場所	床材質	床面積(m <sup>2</sup> )										
産科病棟分焼	3	分娩室1	ビニルシート	46.5	1/D			1/D						
産科病棟分焼	3	分娩室2	ビニルシート	35.0	1/D			1/D						
産科病棟分焼	3	器材庫4	ビニルシート	5.1	1/W									
産科病棟分焼	3	陣痛室	ビニルシート	21.6	1/D			1/D						
産科病棟分焼	3	WC4	ビニルシート	2.3	2/D~				2/D~		2/Y			
産科病棟分焼	3	器材庫7	ビニルシート	1.6	1/W									
産科病棟分焼	3	優襲的検査処置室	ビニルシート	27.2	1/D			1/D						
産科病棟分焼	3	廊下	ビニルシート	27.6	1/D	1/D							2/Y	
産科病棟分焼	3	洗浄消毒室・器材庫9	ビニルシート	14.3	1/W									
産科病棟MF1CU	3	廊下9	ビニルシート	67.4	1/D	1/D							2/Y	
産科病棟MF1CU	3	スタッフステーション4	ビニルシート	13.3	1/D			1/D						
産科病棟MF1CU	3	前室4	ビニルシート	4.3	1/D									
産科病棟MF1CU	3	器材庫6	ビニルシート	1.8	1/W									
産科病棟MF1CU	3	MF1CU1~6	ビニルシート	97.1	1/D			1/D						
産科病棟MF1CU	3	US1~6	US	21.1	1/D					1/D				
産科病棟	3	廊下7	ビニルシート	229.0	1/D	1/D								2/Y
産科病棟	3	看護師休憩室3	ビニルシート	33.4	1/W			1/W				2/Y		
産科病棟	3	仮眠5・6	ビニルシート	9.3	1/W									
産科病棟	3	超音波室1	ビニルシート	11.6	1/D			1/D						
産科病棟	3	洗面・洗髪室	ビニルシート	30.8	1/D					1/D				
産科病棟	3	SW8~10	US	7.5	1/D					1/D				
産科病棟	3	汚物処理室3	ビニルシート	6.0	2/D~		2/D~	2/D~						
産科病棟	3	HWC2	ビニルシート	5.4	2/D~				2/D~			2/Y		
産科病棟	3	FWC2	ビニルシート	12.1	2/D~							2/Y		
産科病棟	3	HWC3	ビニルシート	3.4	2/D~				2/D~			2/Y		
産科病棟	3	処置室	ビニルシート	30.4	1/D			1/D						
産科病棟	3	スタッフステーション3	ビニルシート	108.2	1/D			1/D						
産科病棟	3	カンファレンス室2・多目的室	ビニルシート	23.5	1/W									
産科病棟	3	準備作業室	ビニルシート	16.0	1/W									
産科病棟	3	看護事務室3	ビニルシート	5.9	1/D									
産科病棟	3	観察室	ビニルシート	18.9	1/D			1/D						
産科病棟	3	新生児室	ビニルシート	11.2	1/D			1/D						
産科病棟	3	授乳指導室	ビニルシート	10.9	1/D			1/D						
産科病棟	3	沐浴室4	ビニルシート	12.0	1/D					1/D				
産科病棟	3	搾乳室	ビニルシート	10.4	1/D			1/D						
産科病棟	3	面談指導室	ビニルシート	12.8	1/D									
産科病棟	3	器材庫9	ビニルシート	7.7	1/W									
産科病棟	3	リネン3	ビニルシート	3.3	1/W									
産科病棟	3	HWC1	ビニルシート	3.3	2/D~				2/D~			2/Y		
産科病棟	3	FWC1	ビニルシート	15.6	2/D~				2/D~			2/Y		
産科病棟	3	器材庫10・洗濯室	ビニルシート	14.4	1/W									
産科病棟	3	患者食堂	ビニルシート	53.0	1/D		1/D							
産科病棟	3	2B1	ビニルシート	23.6	1/D			1/D						
産科病棟	3	2B2	ビニルシート	28.5	1/D			1/D						
産科病棟	3	US8-9	US	4.0	1/D					1/D				
産科病棟	3	4B1~3	ビニルシート	103.3	1/D			1/D						
産科病棟	3	4B4・5	ビニルシート	62.4	1/D			1/D						
産科病棟	3	1B1・2	ビニルシート	26.7	1/D			1/D						
産科病棟	3	US10-11	US	4.0	1/D					1/D				
産科外来	3	外来受付	ビニルシート	7.2	1/D		1/D							
産科外来	3	待合	ビニルシート	72.6	1/D		1/D							
産科外来	3	患者WC	ビニルシート	9.8	2/D~				2/D~			2/Y		
産科外来	3	HWC	ビニルシート	3.6	2/D~				2/D~			2/Y		
産科外来	3	処置検査NST室	ビニルシート	36.7	1/D			1/D						
産科外来	3	診察1・2 内診3・4	ビニルシート	71.5	1/D			1/D						
産科外来	3	超音波室2	ビニルシート	12.5	1/D			1/D						
産科外来	3	情報処理室2・医師クラーク室2	ビニルシート	19.2	1/D			1/D						
産科外来	3	母乳外来指導室	ビニルシート	13.0	1/D			1/D						
産科外来	3	患者指導室	ビニルシート	15.5	1/D			1/D						
産科外来	3	器材庫11	ビニルシート	0.9	1/W									
産科外来	3	器材庫12	ビニルシート	7.7	1/W									
ファミリーハウス棟	3	ファミリーハウス棟		416.5										日常清掃はボランティアが実施
屋外	3	屋外避難階段1	スチール	12.7		適	適						2/Y	
屋外	3	屋外避難階段2	スチール	8.6		適	適						2/Y	
屋外	3	バルコニー	塗膜防水	452.0		適								
共用	4	EVホール1	ビニルシート	54.8	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	4	業務用EVホール	ビニルシート	40.3	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	4	非常用EV附室1	ビニルシート	12.9	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	4	非常用EV附室2	ビニルシート	16.9	1/W									
共用	4	階段2	ビニルシート	23.5	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	4	階段3	ビニルシート	16.1	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	4	階段4	ビニルシート	25.0	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	4	階段5	ビニルシート	20.2	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	4	階段6	ビニルシート	20.4	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	4	廊下1	ビニルシート	294.0	1/D	1/D						2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	4	廊下2（スタッフ専用）	ビニルシート	86.5	1/D	1/D						2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	4	カンファレンス2	ビニルシート	29.4	1/W									
共用	4	JITS器材保管庫	ビニルシート	16.5	1/W									
共用	4	面談室2	ビニルシート	9.5	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	4	ベッド保管庫	ビニルシート	12.8	1/W									
共用	4	家族控・多目的室	ビニルシート	19.0	1/D	1/D								日常清掃は平日のみ
共用	4	カンファレンス3	ビニルシート	36.4	1/W			1/W						
共用	4	家族待機室	ビニルシート	10.2	1/D		1/D	1/D						日常清掃は平日のみ
共用	4	面談室1	ビニルシート	12.1	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	4	家族控室1	ビニルシート	20.3	1/D		1/D	1/D						日常清掃は平日のみ
共用	4	HWC	ビニルシート	4.9	2/D~				2/D~			2/Y		日常清掃は平日のみ

					日常清掃					定期清掃					備考
					カーベットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装	トイレ壁面及び換気扇の清掃	ロッカーの上部の清拭	
部門	階	作業場所	床材質	床面積(m <sup>2</sup> )											
共用	4	WC1・2	ビニルシート	9.6	2/D~				2/D~			2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	4	家族控室2・3	ビニルシート	14.2	1/D		1/D	1/D						日常清掃は平日のみ	
管理	4	医師当直1・2	ビニルシート	13.2	1/W			1/W							
管理	4	脱衣1・2	ビニルシート	4.0	1/D			1/D							
管理	4	SW1・2	US	3.2	1/D					1/D					
管理	4	看護師当直	ビニルシート	6.9	1/W			1/W							
管理	4	SWC	ビニルシート	3.8	2/D~				2/D~		2/Y			日常清掃は平日のみ	
管理	4	仮眠1~12	ビニルシート	76.7	1/W										
管理	4	カンファレンス1	ビニルシート	26.2	1/W			1/W							
管理	4	ボンベ室	ビニルシート	8.0	1/W										
管理	4	仮眠18・19	ビニルシート	12.0	1/W										
管理	4	空調機械室	防塵塗装											対象外	
手術	4	看護師休憩室1	ビニルシート	26.5	1/W			1/W			2/Y				
手術	4	待合(日帰手術)	ビニルシート	34.4	1/D		1/D	1/D						日常清掃は平日のみ	
手術	4	更衣1・2	ビニルシート	4.8	1/W							2/Y			
手術	4	日帰手術受付事務室	ビニルシート	9.5	1/D										
手術	4	物品搬出入ホール	ビニルシート	44.8	1/D										
手術	4	仮眠13~15	ビニルシート	19.0	3/W									月水金	
手術	4	診察室	ビニルシート	12.8	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ	
手術	4	麻酔医当直	ビニルシート	8.0	1/D			1/D							
手術	4	リネン庫1	ビニルシート	9.6	1/W										
手術	4	手術ホール1	ビニルシート	308.2										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	手術ホール2(日帰手術)	ビニルシート	45.3										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	手術室1~7	ビニルシート	539.3										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	手術室8・9(日帰)	ビニルシート	132.3										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	日帰手術リカバリー室	ビニルシート	59.9										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	手術準備1・2	ビニルシート	28.9										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	手術前室1~3	ビニルシート	71.5										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	器材保管庫1	ビニルシート	19.2										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	医薬品倉庫	ビニルシート	7.0										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	保管・点検ME機器	ビニルシート	9.8										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	リカバリー室	ビニルシート	38.0										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	大型器材保管庫	ビニルシート	36.7										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	手術スタッフステーション	ビニルシート	25.5										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	看護事務室1	ビニルシート	8.8	1/W										
手術	4	アンギオ前室	ビニルシート	18.0										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	アンギオ室	ビニルシート	79.9										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	操作室	ビニルタイル	26.7										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	アンギオ機械室	ビニルシート	11.8										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	麻酔医室	ビニルタイル	76.0	1/W			1/W							
手術	4	入室ホール	ビニルシート	27.9										日常清掃は別業者が実施	
PICU・SICU	4	相談室	ビニルシート	5.4	1/D									日常清掃は平日のみ	
手術	4	前室7	ビニルシート	7.9										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	汚物回収	ビニルシート	20.5	1/W			1/W							
手術	4	減菌・器材保管庫	ビニルシート	61.9										日常清掃は別業者が実施	
手術	4	女子更衣室	ビニルシート	46.7	1/D			1/W			2/Y			冬季は毎日	
手術	4	脱衣3	ビニルシート	1.9	1/D			1/D							
手術	4	SW3	US	2.2	1/D					1/D					
手術	4	男子更衣室	ビニルシート	41.8	1/D			1/W			2/Y			冬季は毎日	
手術	4	脱衣5	ビニルシート	1.7	1/D			1/D							
手術	4	SW5	US	1.7	1/D					1/D					
手術	4	SWC2・3	ビニルシート	3.4	1/D				2/D~		2/Y				
小児救急管理	4	医師当直3~5	ビニルシート	19.9	1/W			1/W							
小児救急管理	4	医師仮眠1	ビニルシート	5.1	1/W										
小児救急管理	4	MEサテライト室	ビニルシート	10.3	1/W										
小児救急管理	4	ベッド置場	ビニルシート	6.4	1/W										
小児救急管理	4	医師仮眠2	ビニルシート	5.5	1/W										
小児救急管理	4	アナムネ・面談室	ビニルシート	9.0	1/D										
小児救急管理	4	こみ保管庫1	ビニルシート	11.8	1/W			1/W							
小児救急管理	4	救急集中治療医室	ビニルシート	12.3	1/W			1/W							
小児救急共通	4	点滴作成室	ビニルシート	11.6	1/D			1/D							
小児救急管理	4	こみ保管庫2	ビニルシート	5.9	1/W			1/W							
CICU	4	CICU	ビニルシート	348.4	1/D			1/D							
CICU	4	CICU01	ビニルシート	20.4	1/D			1/D							
CICU	4	廊下	ビニルシート	73.5	1/D	1/D						2/Y			
CICU	4	SWC4・5	ビニルシート	3.8	2/D~				2/D~		2/Y				
CICU	4	仮眠16・17	ビニルシート	13.0	1/W										
CICU	4	器材保管庫2・3	ビニルシート	40.3	1/W										
CICU	4	スタッフステーション	ビニルシート	62.7	1/D			1/D							
CICU	4	調剤室	ビニルシート	4.9	1/D										
CICU	4	看護事務室2	ビニルシート	9.3	1/W										
CICU	4	調乳室	ビニルシート	8.6	1/D			1/D							
CICU	4	検体検査室	ビニルシート	7.0	1/D			1/D							
CICU	4	汚物処理室1	ビニルシート	6.8	2/D~		2/D~	2/D~							
CICU	4	リネン庫2	ビニルシート	7.5	1/W			1/W							
CICU	4	看護師休憩室2	ビニルシート	33.7	1/W			1/W			2/Y				
CICU	4	器材保管庫	ビニルシート	17.1	1/W										
PICU・SICU	4	前室1	ビニルシート	10.8	1/D										
PICU・SICU	4	廊下	ビニルシート	46.8	1/D	1/D						2/Y			
PICU・SICU	4	器材置場	ビニルシート	13.4	1/W										
PICU・SICU	4	前室2	ビニルシート	12.5	1/D										
PICU・SICU	4	SW6・7	US	5.2	1/D					1/D					
PICU・SICU	4	看護事務室3	ビニルシート	10.6	1/W										
PICU・SICU	4	看護師休憩室3	ビニルシート	41.9	1/W			1/W			2/Y				
PICU・SICU	4	PICU・SICU	ビニルシート	280.2	1/D			1/D							
PICU・SICU	4	PICU・SICUスタッフステーション	ビニルシート	38.6	1/D			1/D							



					日常清掃				定期清掃				備考	
					カーペットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装		トイレ壁面及び換気扇の清掃
部門	階	作業場所	床材質	床面積(m <sup>2</sup> )										
PICU・SICU	4	SICU01	ビニルシート	20.2	1/D			1/D						
PICU・SICU	4	SICU02	ビニルシート	20.2	1/D			1/D						
ICU	4	救急病床	ビニルシート	273.0	1/D			1/D						
ICU	4	ICU01～03	ビニルシート	43.1	1/D			1/D						
ICU	4	救急病床スタッフステーション	ビニルシート	46.1	1/D			1/D						
ICU	4	患者用WC	ビニルシート	3.5	2/D～				2/D～					
ICU	4	汚物処理室	ビニルシート	6.9	2/D～			2/D～						
ICU	4	前室3	ビニルシート	6.9	1/D									
ICU	4	配膳室	ビニルシート	10.9	1/D			1/D						
ICU	4	前室4	ビニルシート	10.1	1/D									
ICU	4	沐浴・熱傷処置室	塗床	14.0	1/D					1/D				
HCU	4	前室5	ビニルシート	11.7	1/D									
HCU	4	配膳室2	ビニルシート	9.4	1/D			1/D						
HCU	4	HCU	ビニルシート	425.2	1/D			1/D						
HCU	4	HCU01	ビニルシート	14.8	1/D			1/D						
HCU	4	HCU02	ビニルシート	17.4	1/D			1/D						
HCU	4	スタッフステーション	ビニルシート	66.3	1/D			1/D						
HCU	4	洗浄消毒室	ビニルシート	4.3	1/D			1/D						
HCU	4	SWC8	ビニルシート	2.9	2/D～				2/D～					
HCU	4	看護事務室4	ビニルシート	8.3	1/W									
HCU	4	IVH・輸液室	ビニルシート	4.8	1/D									
HCU	4	看護師休憩室4	ビニルシート	36.3	1/W			1/W				2/Y		
HCU	4	仮眠20・21	ビニルシート	10.6	1/W									
HCU	4	器材保管庫4	ビニルシート	17.4	1/W									
HCU	4	汚物処理室3	ビニルシート	5.8	2/D～			2/D～	2/D～					
HCU	4	WC	ビニルシート	5.5	2/D～				2/D～			2/Y		
HCU	4	沐浴室	ビニルシート	7.4	1/D					1/D				
HCU	4	脱衣6	ビニルシート	1.7	1/D			1/D						
HCU	4	SW6	US	1.7	1/D					1/D				
HCU	4	前室6	ビニルシート	7.8	1/D									
臨床工学	4	点検作業室	ビニルシート	136.1	1/D			1/D						日常清掃は平日のみ
臨床工学	4	事務室兼技師控室	ビニルシート	41.5	1/W			1/W						日常清掃は平日のみ
臨床工学	4	仮眠22	ビニルシート	6.6	1/W			1/W						
屋外	4	屋外避難階段1	スチール	12.7	適	適							2/Y	
屋外	4	屋外避難階段2	スチール	8.6	適	適							2/Y	
屋外	4	屋上庭園	ゴムチップ	343.4	1/W									落葉の時期は回数増
屋外	4	バルコニー	塗膜防水	452.0	適									
共用	5	EVホール1	ビニルシート	42.1	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	5	業務用EVホール	ビニルシート	40.3	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	5	非常用EV附室1	ビニルシート	12.9	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	5	非常用EV附室2	ビニルシート	13.4	1/W									
共用	5	階段4	ビニルシート	25.0	1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	5	階段5	ビニルシート	17.1	1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	5	廊下3	ビニルシート	46.0	1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	5	デイルーム	フローリング	23.4	1/D		1/D	1/D						日常清掃は平日のみ
共用	5	WC3	ビニルシート	3.5	2/D～				2/D～			2/Y		
共用	5	アナムネ室	ビニルシート	7.1	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	5	面談室1・2	ビニルシート	21.5	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	5	コインランドリー	ビニルシート	8.1	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	5	更衣室2	ビニルシート	2.0	1/D							2/Y		日常清掃は平日のみ
共用	5	SW2	US	2.2	2/D～					1/D				
共用	5	家族シャワー室	ビニルシート	7.9	2/D	2/D	2/D	2/D						ゴミ箱回収は3/D
病棟共用	5	廊下1	ビニルシート	191.4	1/D	1/D							2/Y	
病棟共用	5	廊下2	ビニルシート	179.9	1/D	1/D							2/Y	
病棟共用	5	沐浴室	ビニルシート	16.2	1/D					1/D				
病棟共用	5	US	US	2.2	1/D					1/D				
病棟共用	5	機械浴室	磁器質タイル	25.9	1/D					1/D				
病棟管理	5	5W休憩室	ビニルシート	19.5	1/W			1/W				2/Y		
病棟管理	5	5W仮眠	ビニルシート	5.5	1/W									
病棟管理	5	カンファレンス	ビニルシート	27.7	1/W			1/W						
病棟管理	5	5E休憩室	ビニルシート	20.7	1/W			1/W				2/Y		
病棟管理	5	5E仮眠	ビニルシート	5.5	1/W									
病棟管理	5	ゴミ保管庫	ビニルシート	9.9	1/W									
病棟管理	5	空調機械室	防塵塗装											対象外
病棟	5	5Wスタッフステーション	ビニルシート	47.0	1/D			1/D						
病棟	5	5W処置室	ビニルシート	19.3	1/D			1/D						
病棟	5	5W薬剤・調剤室	ビニルシート	14.3	1/D									
病棟	5	5W器材室	ビニルシート	23.5	1/W									
病棟	5	5W看護事務室	ビニルシート	7.7	1/W									
病棟	5	5Wミルク準備室	ビニルシート	8.7	1/D			1/D						
病棟	5	WC1・2	ビニルシート	4.1	2/D～				2/D～			2/Y		
病棟	5	5Wプレイルーム・食堂	ビニルシート	52.6	2/D		1/D	1/D						
病棟	5	5WWC1・2	ビニルシート	9.2	2/D～				2/D～			2/Y		
病棟	5	汚物処理室1・2	ビニルシート	12.0	2/D～		2/D～	2/D～						
病棟	5	5Eスタッフステーション	ビニルシート	47.0	1/D			1/D						
病棟	5	5E処置室	ビニルシート	14.2	1/D			1/D						
病棟	5	5E薬剤・調剤室	ビニルシート	12.0	1/D									
病棟	5	5E器材室	ビニルシート	10.9	1/W									
病棟	5	5E看護事務室	ビニルシート	7.4	1/W									
病棟	5	5Eミルク準備室	ビニルシート	10.0	1/D			1/D						
病棟	5	WC4	ビニルシート	4.1	2/D～				2/D～			2/Y		
病棟	5	5Eプレイルーム・食堂	ビニルシート	49.3	2/D		1/D	1/D						
病棟	5	5E器材室2	ビニルシート	10.0	1/W									
病棟	5	汚物処理室3	ビニルシート	5.4	2/D～		2/D～	2/D～						
病棟	5	5E器材室3	ビニルシート	6.5	1/W									
病棟	5	HWC3	ビニルシート	4.0	2/D～				2/D～			2/Y		

					日常清掃					定期清掃				備考
					カーペットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装	トイレ壁面及び換気扇の清掃	
部門	階	作業場所	床材質	床面積(m <sup>2</sup> )										
病棟	5	汚物処理室4	ビニルシート	5.9	2/D~		2/D~	2/D~						
一般外科病棟	5	5W観察室兼処置室	ビニルシート	43.6	1/D			1/D						
一般外科病棟	5	2床室5W01・02	ビニルシート	53.8	1/D			1/D						
一般外科病棟	5	4床室5W03~07	ビニルシート	189.0	1/D			1/D						
一般外科病棟	5	2床室5W08	ビニルシート	30.9	1/D			1/D						
一般外科病棟	5	1床室5W09	ビニルシート	18.3	1/D			1/D						
一般外科病棟	5	1床室5W09WC	ビニルシート	3.0	2/D~				2/D~		2/Y			
在宅療養病棟	5	保育材料室	ビニルシート	7.0	1/W									
在宅療養病棟	5	小学生学習室	ビニルシート	24.0	1/D		1/D							
在宅療養病棟	5	中学生学習室	ビニルシート	16.8	1/D		1/D							
在宅療養病棟	5	学級用WC	ビニルシート	3.5	2/D~				2/D~		2/Y			
在宅療養病棟	5	教員用控室	ビニルシート	25.8	1/W			1/W						
在宅療養病棟	5	面談室3	ビニルシート	14.1	1/D									
在宅療養病棟	5	廊下4	ビニルシート	25.6	1/D	1/D							2/Y	
在宅療養病棟	5	サブステーション	ビニルシート	10.9	1/D			1/D						
在宅療養病棟	5	1床室5E01~05	ビニルシート	81.4	1/D			1/D						
在宅療養病棟	5	1床室5E01~05WC	ビニルシート	12.5	2/D~				2/D~		2/Y			
在宅療養病棟	5	4床室5E06~08	ビニルシート	108.4	1/D			1/D						
在宅療養病棟	5	在宅支援訓練室	ビニルシート	20.9	1/D			1/D						
在宅療養病棟	5	在宅支援訓練室WC	ビニルシート	1.4	2/D~				2/D~		2/Y			
在宅療養病棟	5	在宅支援訓練室UB	UB	3.1	1/D					1/D				
屋外	5	屋外避難階段1	スチール	12.7			適						2/Y	
屋外	5	屋外避難階段2	スチール	21.3			適						2/Y	
屋外	5	屋上庭園	ゴムチップ	1,088.5	1/W									落葉の時期は回数増
屋外	5	バルコニー	塗膜防水	472.2			適							
共用	6	EVホール1	ビニルシート	42.1	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	6	業務用EVホール	ビニルシート	40.3	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	6	非常用EV附室1	ビニルシート	12.9	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	6	非常用EV附室2	ビニルシート	13.4	1/W									
共用	6	階段4	ビニルシート	25.0	1/D	1/D					1/Y	2/Y	2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	6	階段5	ビニルシート	17.1	1/D	1/D					1/Y	2/Y	2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	6	廊下3	ビニルシート	32.4	1/D	1/D							2/Y	日常清掃は平日のみ
共用	6	テイルーム	フローリング	23.4	1/D		1/D	1/D						日常清掃は平日のみ
共用	6	WC3	ビニルシート	3.5	2/D~				2/D~		2/Y			
共用	6	アナムネ室	ビニルシート	7.1	1/D									日常清掃は平日のみ
共用	6	面談室1・2	ビニルシート	21.5	1/D									日常清掃は平日のみ
病棟共用	6	廊下1	ビニルシート	200.1	1/D	1/D							2/Y	
病棟共用	6	廊下2	ビニルシート	233.1	1/D	1/D							2/Y	
病棟共用	6	沐浴室	ビニルシート	16.2	1/D					1/D				
病棟共用	6	US	US	2.2	1/D					1/D				
病棟共用	6	機械浴室	磁器質タイル	25.9	1/D					1/D				
病棟管理	6	6W休憩室	ビニルシート	19.5	1/W			1/D			2/Y			
病棟管理	6	6W仮眠	ビニルシート	5.5	1/W									
病棟管理	6	カンファレンス	ビニルシート	27.7	1/W									
病棟管理	6	6E休憩室	ビニルシート	20.7	1/W			1/W			2/Y			
病棟管理	6	6E仮眠	ビニルシート	5.5	1/W									
病棟管理	6	ゴミ保管庫	ビニルシート	9.9	1/W									
病棟管理	6	空調機械室	防塵塗装											対象外
病棟	6	6Wスタッフステーション	ビニルシート	47.0	1/D			1/D						
病棟	6	6W処置室	ビニルシート	19.3	1/D			1/D						
病棟	6	6W薬剤・調剤室	ビニルシート	14.3	1/D									
病棟	6	6W器材室	ビニルシート	23.5	1/W									
病棟	6	6W看護事務室	ビニルシート	7.7	1/W									
病棟	6	6Wミルク準備室	ビニルシート	8.7	1/D			1/D						
病棟	6	WC1・2	ビニルシート	4.1	2/D~				2/D~		2/Y			
病棟	6	6Wプレイルーム・食堂	ビニルシート	52.2	2/D		1/D	1/D						
病棟	6	6WC1・2	ビニルシート	9.2	2/D~				2/D~		2/Y			
病棟	6	汚物処理室1・2	ビニルシート	12.0	2/D~		2/D~	2/D~						
病棟	6	6Eスタッフステーション	ビニルシート	47.0	1/D			1/D						
病棟	6	6E処置室	ビニルシート	14.2	1/D			1/D						
病棟	6	6E薬剤・調剤室	ビニルシート	12.0	1/D									
病棟	6	6E器材室	ビニルシート	10.9	1/W									
病棟	6	6E看護事務室	ビニルシート	7.4	1/D									
病棟	6	6Eミルク準備室	ビニルシート	10.0	1/D			1/D						
病棟	6	WC4	ビニルシート	4.1	2/D~				2/D~		2/Y			
病棟	6	6Eプレイルーム・食堂	ビニルシート	52.6	2/D		1/D	1/D						
病棟	6	6E器材室2	ビニルシート	12.2	1/W									
病棟	6	6WC3・4	ビニルシート	8.2	2/D~				2/D~		2/Y			
病棟	6	汚物処理室3・4	ビニルシート	12.1	2/D~		2/D~	2/D~						
循環器病棟	6	6W観察室兼処置室	ビニルシート	43.6	1/D			1/D						
循環器病棟	6	3床室6W01	ビニルシート	32.9	1/D			1/D						
循環器病棟	6	2床室6W02	ビニルシート	22.0	1/D			1/D						
循環器病棟	6	4床室6W03~07	ビニルシート	187.9	1/D			1/D						
循環器病棟	6	1床室6W08	ビニルシート	17.2	1/D			1/D						
循環器病棟	6	1床室6W09	ビニルシート	14.7	1/D			1/D						
循環器病棟	6	1床室6W09WC	ビニルシート	3.0	2/D~				2/D~		2/Y			
循環器病棟	6	Eコー室	ビニルシート	11.5	1/D			1/D						
内科外科混合病棟	6	6E観察室兼処置室	ビニルシート	43.6	1/D			1/D						
内科外科混合病棟	6	2床室6E01・06・08	ビニルシート	85.5	1/D			1/D						
内科外科混合病棟	6	4床室6E02~05・07	ビニルシート	188.4	1/D			1/D						
内科外科混合病棟	6	1床室6E09	ビニルシート	18.3	1/D			1/D						
内科外科混合病棟	6	1床室6E09WC	ビニルシート	3.2	2/D~				2/D~		2/Y			
屋外	6	屋外避難階段1	スチール	12.7			適						2/Y	
屋外	6	屋外避難階段2	スチール	12.7			適						2/Y	
屋外	6	バルコニー	塗膜防水	333.6			適							
共用	7	EVホール1	ビニルシート	42.1	1/D									日常清掃は平日のみ

					日常清掃					定期清掃					備考
					カーベットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装	トイレ壁面及び換気扇の清掃	ロッカーの上部の清拭	
部門	階	作業場所	床材質	床面積(m)											
共用	7	業務用EVホール	ビニルシート	40.3	1/D									日常清掃は平日のみ	
共用	7	非常用EV附室1	ビニルシート	12.9	1/D									日常清掃は平日のみ	
共用	7	非常用EV附室2	ビニルシート	13.4	1/W										
共用	7	階段4	ビニルシート	25.0	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	7	階段5	ビニルシート	17.1	1/D	1/D					1/Y	2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	7	廊下3	ビニルシート	25.4	1/D	1/D						2/Y		日常清掃は平日のみ	
共用	7	デイルーム	フローリング	23.4	1/D		1/D	1/D						日常清掃は平日のみ	
共用	7	WC3	ビニルシート	3.5	2/D~				2/D~		2/Y				
共用	7	アナムネ室	ビニルシート	7.1	1/D									日常清掃は平日のみ	
共用	7	面談室1・2	ビニルシート	21.5	1/D									日常清掃は平日のみ	
病棟共用	7	廊下1	ビニルシート	147.6	1/D	1/D						2/Y			
病棟共用	7	廊下2	ビニルシート	243.9	1/D	1/D						2/Y			
病棟共用	7	沐浴室	ビニルシート	16.2	1/D				1/D						
病棟共用	7	US	US	2.2	1/D				1/D						
病棟共用	7	前室3	ビニルシート	6.4	1/D										
病棟共用	7	脱衣室	ビニルシート	9.3	1/D				1/D						
病棟共用	7	UB	UB	3.1	1/D				1/D						
病棟共用	7	脱衣室	ビニルシート	9.3	1/D				1/D						
病棟共用	7	UB	UB	3.1	1/D				1/D						
病棟共用	7	前室4	ビニルシート	7.0	1/D										
病棟管理	7	7W休憩室	ビニルシート	19.5	1/W			1/W							
病棟管理	7	7W仮眠	ビニルシート	5.5	1/W										
病棟管理	7	カンファレンス	ビニルシート	27.7	1/W										
病棟管理	7	7E休憩室	ビニルシート	20.7	1/W			1/W			2/Y				
病棟管理	7	7E仮眠	ビニルシート	5.5	1/W										
病棟管理	7	ゴミ保管庫	ビニルシート	9.9	1/W										
病棟管理	7	空調機械室	防塵塗装											対象外	
病棟	7	7Wスタッフステーション	ビニルシート	47.0	1/D			1/D							
病棟	7	7W処置室	ビニルシート	19.3	1/D			1/D							
病棟	7	7W薬剤・調剤室	ビニルシート	14.3	1/D										
病棟	7	7W器材室	ビニルシート	23.5	1/W										
病棟	7	7W看護事務室	ビニルシート	7.7	1/W										
病棟	7	7Wミルク準備室	ビニルシート	8.7	1/D			1/D							
病棟	7	WC1・2	ビニルシート	4.1	2/D~				2/D~		2/Y				
病棟	7	7Wプレイルーム・食堂	ビニルシート	52.2	2/D		1/D	1/D							
病棟	7	WC7	ビニルシート	3.0	2/D~				2/D~		2/Y				
病棟	7	HWC1	ビニルシート	4.0	2/D~				2/D~		2/Y				
病棟	7	WC5・6	ビニルシート	4.8	2/D~				2/D~		2/Y				
病棟	7	汚物処理室1	ビニルシート	4.8	2/D~		2/D~	2/D~							
病棟	7	7Eスタッフステーション	ビニルシート	47.0	1/D			1/D							
病棟	7	7E処置室	ビニルシート	14.2	1/D			1/D							
病棟	7	7E薬剤・調剤室	ビニルシート	12.0	1/D										
病棟	7	7E器材室	ビニルシート	10.9	1/D										
病棟	7	7E看護事務室	ビニルシート	7.4	1/D										
病棟	7	7Eミルク準備室	ビニルシート	10.0	1/D			1/D							
病棟	7	WC4	ビニルシート	4.1	2/D~				2/D~		2/Y				
病棟	7	7Eプレイルーム・食堂	ビニルシート	52.6	2/D		1/D	1/D							
病棟	7	7E器材室2	ビニルシート	12.2	1/W										
病棟	7	HWC2・3	ビニルシート	8.2	2/D~				2/D~		2/Y				
病棟	7	汚物処理室2・3	ビニルシート	10.4	2/D~		2/D~	2/D~							
血管・腫瘍病棟	7	7W観察室兼処置室	ビニルシート	21.7	1/D			1/D							
血管・腫瘍病棟	7	造血幹細胞移植室	ビニルシート	18.0	1/D			1/D							
血管・腫瘍病棟	7	4床室7W01・03・04・06・11	ビニルシート	182.0	1/D			1/D							
血管・腫瘍病棟	7	2床室（バイオ）7W02	ビニルシート	17.1	1/D			1/D							
血管・腫瘍病棟	7	2床室（バイオ）7W02前室	ビニルシート	4.0	1/D										
血管・腫瘍病棟	7	1床室（緩和ケア）7W05	ビニルシート	16.2	1/D			1/D							
血管・腫瘍病棟	7	1床室（緩和ケア）7W05WC	ビニルシート	2.4	2/D~				2/D~		2/Y				
血管・腫瘍病棟	7	前室1	ビニルシート	20.1	1/D										
血管・腫瘍病棟	7	1床室（バイオ）7W07~10	ビニルシート	57.6	1/D			1/D							
血管・腫瘍病棟	7	1床室（バイオ）7W07~10WC	ビニルシート	4.0	2/D~				2/D~		2/Y				
血管・腫瘍病棟	7	1床室（バイオ）7W07~10US	US	3.2	1/D				1/D						
混合病棟	7	7E観察室兼処置室	ビニルシート	43.6	1/D			1/D							
混合病棟	7	2床室7E01・06	ビニルシート	54.3	1/D			1/D							
混合病棟	7	4床室7E02~05・07	ビニルシート	188.7	1/D			1/D							
混合病棟	7	1床室（緩和ケア）7E08~09	ビニルシート	29.9	1/D			1/D							
混合病棟	7	1床室（緩和ケア）7E08~09WC	ビニルシート	6.4	2/D~				2/D~		2/Y				
屋外	7	屋外避難階段1	スチール	12.7	適							2/Y			
屋外	7	屋外避難階段2	スチール	12.7	適							2/Y			
屋外	7	バルコニー	塗膜防水	333.6	適										
共用	8	EVホール	ビニルシート	12.4										対象外	
共用	8	階段6	ビニルシート	19.1										対象外	
共用	PH	EVホール	ビニルシート	21.2										対象外	
共用	PH	階段6	ビニルシート	21.1										対象外	
共用	PH	前室	ビニルシート	7.7										対象外	
屋外	PH	屋外通路	塗床	16.9										対象外	
屋外	PH	ヘリポート	塗床	481.7										対象外	
EV	EV	EV1	ビニルタイル	1基	1/D										
EV	EV	EV3~5	ビニルタイル	3基	1/D										
EV	EV	EV6~9	ビニルタイル	4基	1/D										
EV	EV	非常用EV10	ビニルタイル	1基	1/D										
EV	EV	非常用EV11	ビニルタイル	1基	1/W										
EV	EV	EV12	ビニルタイル	1基										対象外	
ファミリーハウス	1	エントランスロビー・EVホール	ビニルシート	52.2										対象外	
ファミリーハウス	1	廊下	ビニルシート	41.3										対象外	
ファミリーハウス	1	廊下	ビニルシート	28.2										対象外	
ファミリーハウス	1	階段	ビニルシート	19.7										対象外	

					日常清掃					定期清掃				備考
					カーペットの清掃	床の除塵・清拭	手摺の清拭	什器・備品の清拭	流し台・手洗い台の清掃	トイレの清掃	浴室の清掃	床のワックス剥離・再塗装	トイレ壁面及び換気扇の清掃	
部門	階	作業場所	床材質	床面積(m <sup>2</sup> )										
ファミリーハウス	1	ダイニング	ビニルシート	121.9										対象外
ファミリーハウス	1	キッズコーナー	ビニルシート	17.6										対象外
ファミリーハウス	1	HWC	ビニルシート	4.7										対象外
ファミリーハウス	1	MWC	ビニルシート	6.5										対象外
ファミリーハウス	1	FWC	ビニルシート	10.9										対象外
ファミリーハウス	1	ボランティア室	ビニルシート	15.2										対象外
ファミリーハウス	1	マネージャールーム	ビニルシート	9.9										対象外
ファミリーハウス	1	事務室	ビニルシート	32.6										対象外
ファミリーハウス	1	倉庫	ビニルシート	24.1										対象外
ファミリーハウス	1	ごみ庫	ビニルシート	3.3										対象外
ファミリーハウス (廊下)	1	キャノピー	塗膜防水	109.6										対象外
ファミリーハウス	1	屋外通路	塗膜防水	131.7										対象外
ファミリーハウス	2	EVホール	ビニルシート	9.2										対象外
ファミリーハウス	2	廊下	ビニルシート	57.9										対象外
ファミリーハウス	2	階段	ビニルシート	19.8										対象外
ファミリーハウス	2	リビング	ビニルシート	45.1										対象外
ファミリーハウス	2	ランドリー	ビニルシート	8.7										対象外
ファミリーハウス	2	倉庫	ビニルシート	16.4										対象外
ファミリーハウス	2	ベッドルーム1~7	ビニルシート	129.5										対象外
ファミリーハウス	2	ベッドルームUB1~7	UB	22.4										対象外
ファミリーハウス	2	ベッドルーム8	ビニルシート	21.1										対象外
ファミリーハウス	2	ベッドルーム8WC	ビニルシート	3.7										対象外
ファミリーハウス	2	ベッドルーム8身障者浴室	UB	5.7										対象外
ファミリーハウス (廊下)	2	バルコニー	塗膜防水	105.6										対象外
ファミリーハウス	3	EVホール	ビニルシート	9.2										対象外
ファミリーハウス	3	廊下	ビニルシート	63.8										対象外
ファミリーハウス	3	階段	ビニルシート	19.8										対象外
ファミリーハウス	3	リビング	ビニルシート	18.5										対象外
ファミリーハウス	3	図書室兼会議室	ビニルシート	25.5										対象外
ファミリーハウス	3	倉庫	ビニルシート	25.6										対象外
ファミリーハウス	3	ベッドルーム9~16	ビニルシート	155.9										対象外
ファミリーハウス	3	ベッドルームUB9~16	UB	25.6										対象外
ファミリーハウス (廊下)	3	バルコニー	塗膜防水	111.7										対象外
ファミリーハウス	EV	EV13	ビニルタイル	1基										対象外
設備棟	B	感染排水処理室	塗膜防水											対象外
設備棟	B	設備棟倉庫	塗床											対象外
設備棟	B	ガバナ	コンクリート											対象外
設備棟	1	マニホールド室	塗床											対象外
設備棟	1	RI排水処理室	塗膜防水											対象外
設備棟	1	排気処理機器排煙機室	塗床											対象外
設備棟	2	ポンプ室	塗床											対象外
設備棟	2	受水槽室	コンクリート											対象外

※清掃範囲については、「定期清掃」の「高所除塵・清拭」以外は手の届く範囲とし高所を除きます。