

レジメン名 ALB-NHL03早期維持相(5歳以上)week9, 20(非ホジキンリンパ腫)

コメント Neut:  $\geq 500$ 、Plt:  $\geq 8$ 万で開始。Neut  $< 500$ の場合は500以上になるまで6-MP中断,  $\geq 500$ で半量から再開。6-MP60mg/m<sup>2</sup>分1,7日間, PSL60mg/m<sup>2</sup>分3, 5日間  
 日数 7日

化学療法		1病日
		Day1
注射	抗がん剤	【滴下順：1】 実施確認：未 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 0.04mg/kg 1日1回
		【滴下順：2】 中心静脈注射 オンコピン注射用 (1mg/V) 1.5mg/m <sup>2</sup> 大塚蒸留水 【20mL/A】 20mL 1日1回
		【滴下順：3】 中心静脈注射 ビノルビン注射用 (20mg/V) 25mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 P L「フー」 【100mL/B】 100mL 1日1回 注入時間 1時間
		【滴下順：4】 筋肉内注射 ロイナーゼ注 (5000U/V) 6000単位/m <sup>2</sup> 大塚糖液 5% 【20mL/A】 20mL 1日1回